

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA COMUNA SALIGNY
CONSILIUL LOCAL SALIGNY

HOTĂRÂREA NR.7

privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului

Consiliul Local al comunei Saligny convocat în sesiunea ordinară din data de 24.01.2014 în baza Dispoziției nr. 5 din 20.01.2014, emisă de primarul comunei Saligny, Ion BEIU

Având în vedere :

- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei ;
- Raportul compartimentului de specialitate;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Saligny;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei ;
- prevederile art.13, lit. "b" din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare,
- prevederile art.14, lit. "d" din Ordinul nr.163/2007 al ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea normelor,
- Ordinul 605 din 2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști , vegetație uscată și resturi vegetale

În temeiul : – prevederile art.36, alin.(2), lit. "d", alin (6) lit. "a", pct.8, art.45 alin(2) lit.a și art. 115 lit. b din Legea nr. 215 / 2001(r²) privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă **Reglementarea lucrului cu foc deschis**, prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă **Reglementarea fumatului**, prevăzută în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3– Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și de șeful S.V.S.U. Saligny .

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor abilitate pentru ducerea la îndeplinire, primarului comunei Saligny, Instituției Prefectului Județului Constanța pentru controlul și verificarea legalității.

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un nr. de 11 voturi pentru , voturi împotriva șiabțineri din nr. de 11 consilieri prezenți la sesiunea, din totalul de 11 consilieri în funcție .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Bivolaru COSTEL



Avizat pentru legalitate ,
SECRETAR
Mîniosu IRINA

REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS

1. Lucrările cu foc deschis presupune executarea uneia din următoarele acțiuni: sudura electrică ori oxiacetilenică, tăierea metalelor, topirea, lipirea, ardere reziduurilor combustibile etc.

2. Este interzisă folosirea focului deschis în locurile în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează, materiale și substanțe combustibile sau care în prezența focului deschis prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora, cum sunt:

- secții și ateliere de vopsire, prelucrare a lemnului, modelării, acoperiri metalice, întreținere și reparare a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, de vulcanizare, tapițerie, croitorie etc.
- depozite de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenți, uleiuri, motorină etc.) materiale lemnoase și produse din lemn, produse textile și de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.
- încăperi în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetm, petrosin etc.) precum și de vopsire în care sau folosit solvenți inflamabili.
- încăperi unde se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile
- încăperi și poduri ale clădirilor din materiale combustibile
- construcții civile (publice) pe timpul programului cu publicul (magazine, cămine culturale, școli, etc)
- laboratoare și stații pilot în care se utilizează substanțe combustibile
- încăperi de încărcat acumulatori
- încăperi speciale de cabluri electrice

3. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie și 10 m față de materiale sau substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat etc.) fără a fi supravegheat și asigurat.

4. În situația igienizării terenurilor și curților, resturile vegetale vor fi arse la distanțele de siguranță precizate la pct.3 și vor fi supravegheate în permanență, iar locurile de stingere vor fi dotate cu 1-2 găleți cu apă. Este interzisă utilizarea focului deschis pentru arderea resturilor vegetale în perioadele de timp ale anului în care se constată intensificări ale vântului, direct pe resturile menajere (gunoi de grajd, deșeuri rezultate din activități gospodărești sau comerciale)

5. Sunt interzise arderea miriștilor ori a paielor nerecoltate, focul deschis în zonele ori în apropierea zonelor împădurite aflate în domeniul statului sau în domeniul privat, cu excepția zonelor amenajate.

6. Lucrările cu foc deschis se execută după eliberarea de către conducătorul instituției, sau a persoanelor desemnate, a PERMISULUI DE LUCRU CU FOC (autorizație de lucru) conform prevederilor anexei nr.4 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/29.03.2007.

5. Permisul de lucru cu foc se întocmește în 2 exemplare, din care 1 se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis iar celălalt la emitent. Șeful sectorului de activitate în care se execută operațiunea cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- pregătirea locului în care se execută lucrarea conform art. 101 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor.
- împrejmuirea cu panouri incombustibile cu înălțimea de minim 2 m fixate de podea.
- protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci de materiale necombustibile.
- îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudurii sau tăierii.
- curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 50 cm de o parte și de alta în jurul punctului de sudură.
- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântei, flacără sau particole incandescente.
- înlăturarea posibilității ca sursele de foc să intre în contact cu materiale combustibile care se află în încăperile învecinate sau la cote inferioare.
- amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură și cel puțin 5 m între ele.
- dotarea cu mijloace de primă intervenție.
- instruirea specială a personalului care execută lucrarea.
- controlul după terminarea lucrării a locului în care s-a executat lucrul cu foc deschis.

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se dă de către executant emitentului.

Echipamentele și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare, de acest lucru răspunde executantul lucrării.

Toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului de către personal de specialitate. Locul în care se execută lucrarea pentru care s-a emis permisul de lucru cu foc va fi marcat cu indicatoare de securitate conform STAS 297/2, SR ISO 6309/2000.

INTOCMIT : TICULAN Aida



PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
BIVOLARU Costel



Avizat pentru legalitate,
SECRETAR
MÎNIOȘU Irina



REGLEMENTAREA FUMATULUI

1. **Fumatul** este interzis în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis conform anexei 1 de la HCL nr 7 din 24.01.2014 privind reglementarea lucrului cu foc deschis precum și în :

- spațiile de cazare comună
- încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură, control și automatizare
- încăperile centralelor termice
- locurile cu schele, cofraje și eșafodaje realizate din materiale combustibile
- lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite

În toate locurile și zonele în care este interzis **fumatul** se vor instala indicatoare de securitate conform STAS 297/2, SR ISO 6309/2000.

2. Se admite **fumatul**, în locurile stabilite prin dispoziție de către fiecare conducător de instituție.

3. Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanță mai mică de 40m față de locurile în care există pericol de explozie ,10 metri față de locurile în care există materiale solide combustibile și 50 metri față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și a recoltării sau de zone împădurite . Aceste locuri stabilite se vor dota, după caz cu scrumiere , vase de apă, nisip sau pământ , gropi și vor avea instalate inscripții "LOC DE FUMAT"

4. La locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere scrumiere, amplasate astfel încât să nu facă posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, (draperii, perdele, jaluzele birotică, etc.)

5. Este interzisă; depunerea în scrumiere, vase, sau gropi în care sunt resturi de țigări a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.) este interzisă. golirea scrumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile.

6. Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

INTOCMIT : ȚICULAN Aida

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
BIVOLARU Costel



Avizat pentru legalitate ,
SECRETAR
MÎNIOȘU Irina